


LED G9 3.5W 400lm warm wit 3000K 50mm (80100041299)

(80100041299)



8714681412992



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315800
Fabrikantnummer	80100041299
EAN code	8714681412992
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED Capsule
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	50
Lampvorm	Capsule/staaf
Voet	G9
Diameter (mm)	17
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	3.5/3.5
Lichtstroom (lm)	400/400
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	300
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	400
Stralingshoek (°)	300/300
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	4
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	27/27
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	114
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.11
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	12500
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-g9-3-5w-400lm-warm-wit-3000k-50mm-801000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Led compact serie bestaat uit lampen die vanwege het compacte ontwerp ideaal zijn als vervangers van de 230V halogeenlampen met G9 voet. Deze uitvoering heeft een zeer hoge lichtopbrengst. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Gebruik in compacte en gesloten armaturen kan de levensduur van de lamp nadelig beïnvloeden.

Ge genereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA