


Silicone-NO + Sanitary neutrale sanitairkit siliconenkit - koker 310ml - wit (30618904)

(30618904)



8711595216883



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315967
Fabrikantnummer	30618904
EAN code	8711595216883
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als Siliconenkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Tegelkit	Ja
FILTER_Kleur kit	Wit

Technische details

Kleur	Wit
Verpakking	Staaf
Inhoud (ml)	310
Netto gewicht (g)	381
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	5/40

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-silicone-no-sanitary-neutrale-sanitairk-310ml-wit-30618904>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

Zwaluw Silicone-NO + Sanitary is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, bouw-, beglazings- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

VOORDELEN

- Blijft permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- UV-, water- en weerbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingspectrum
- Geschikt als universele bouw siliconenkit

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Zwaluw Silicone-NO + Sanitary is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen (1), keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.

Opmerking (1)

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskiten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA