

Silicone-COLOURS + Natural Stone neutrale siliconenkit voor natuursteen - koker 310ml - antraciet (12012320)

(12012320)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315975
Fabrikantnummer	12012320
EAN code	8711595204767
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Natuursteenkit	Ja
FILTER_Geschikt als Siliconenkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Tegelkit	Ja
FILTER_Kleur kit	Antraciet

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-silicone-colours-natural-stone-neutral-natuursteen-koker-310ml-antraciet-12012320>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Direct uit voorraad leverbaar in 15 kleuren
- Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig

Toepassing

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatie metselwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazing

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een

Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan randafdichting met beglazingskit niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot randafdichting met de beglazingskit zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Technische details

Kleur	Zwart
Verpakking	Staaf
Inhoud (ml)	310
Netto gewicht (g)	316
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	5/40

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN