


**compress band BG1
polyurethaanschuim
diepte 20mm breedte 3-
7mm - rol 8 meter -
antraciet (201728)**

(201728)



8711595014731



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315995
Fabrikantnummer	201728
EAN code	8711595014731
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Schuimband
Serie/Programma	

Technische details

Materiaal	Polyurethaan (PU)
Uitvoering	Rechthoekig
Lengte (mm)	80000
Breedte (mm)	20
Hoogte (mm)	20
Diameter (mm)	0
Zelfklevend	Ja
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-compress-band-bg1-polyurethaansch-breedte-3-7mm-rol-8-meter-antraciet-201728>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Voegband met geïmpregneerd polyurethaanschuim

- Geluidsisolatie voeg RST, W max. 59 dB
- Voor zwaar belastbare voegen en kruisvoegen
- Thermisch geleidend vermogen $\lambda=0.0429$ W/mK
- Bouwmaterialen klasse B1
- Langdurig weersbestendig

Toepassing

Zwaluw Compress Band BG1 kan universeel worden gebruikt voor het afdichten van voegen bij bouwconstructies. Bij voorkeur wordt het gebruikt bij raamconstructies, houtconstructies, prefab-constructies en metselwerk, raamwerkconstructies en betonconstructies. Zwaluw Compress Band BG1 biedt vooral voordelen als het gaat om het afdichten van aansluitingen en expansievoegen tussen verschillende gebouwonderdelen en als afdichtfolie bij dakuitbouwen, om deze winddicht te maken. Zwaluw Compress Band BG1 wordt vooral gebruikt voor het afdichten van aansluitvoegen vanwege haar goede waarden voor geluidsisolatie. Zwaluw Compress Band BG1 op de rol kan universeel worden gebruikt en kan vanwege de voorgecomprimeerde vorm tevens worden ingevoegd in bestaande voegen. Zwaluw Compress Band BG1 kan luchtdicht of passief worden gebruikt in combinatie met Zwaluw Compress Band 2D of Zwaluw Window Foil Interior.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA