


zink spray voor bescherm laag metaal - spuitbus 400ml - aluminium (12009728)

(12009728)



8711595189460



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316014
Fabrikantnummer	12009728
EAN code	8711595189460
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Spray
Serie/Programma	

Technische details

Inzetbereik	Verzinkte oppervlakken
Functie	Corrosiebeveiliging
Inhoud (ml)	400
Brandbaar	Nee
Loodvrij	Ja
Chromaatvrij	Ja
Overschilderbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-zink-spray-voor-beschermlaag-metaal-aluminium-12009728>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

- Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zinkverbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije bescherm laag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

Toepassing

Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

Optimale verwerkingstemperatuur 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evtl. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20 - 30 cm kruiselings opspuiten. Stofdroog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA