


flexibel pistoolschuim purschuim elastic foam pro - bus 880ml - wit (FM330)

(FM330399612)



8713465316501



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316158
Fabrikantnummer	FM330399612
EAN code	8713465316501
Merk	illbruck
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Pourschuim	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja

Referentie/ Links

- ▷ <https://www.elektramat.nl/illbruck-flexibel-pistoolschuim-pourschuim-elastic-foam-pr>
- ▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO is een duurzaam elastisch perschuim met een aangetoonde MTV van 50%. Dit schuim is bestemd voor het isoleren van intensief dynamische voegen, stelruimtes en aansluitingen. FM330 past in het illbruck i3-systeem voor luchtdicht verwerken.

Toepassingsgebied

Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO een aangetoonde luchtdichte afdichting tot 1750 Pa. flexibiliteit (MTV) van 50% vormt FM330 een duurzame oplossing, zelfs bij zeer intensief bewegende voegen! FM330 is al vanaf -

Producteigenschappen

- +20% extra
- Aantoonbaar de grootste elasticiteit
- 50% MTV met een zeer hoog herstelvermogen
- Uitmuntende luchtdichtheid tot 1750 Pa. volgens de laatste nieuwe BRL getest
- Goede temperatuur-, water- en chemicaliënbestendigheid
- Overschilderbaar en af te werken met stucwerk
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Technische details

Uitvoering	Polyurethaan (PU)
Verpakking	Spuitbus
Inhoud (ml)	880
Netto gewicht (g)	869
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur (°C)	-10/35

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN