


pistoolschuim purschuim perfect foam pro - bus 540ml - lichtgroen (FM657)

(FM657335472)



8713465306953



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316160
Fabrikantnummer	FM657335472
EAN code	8713465306953
Merk	illbruck
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Porschuim	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja

Technische details

Uitvoering	Polyurethaan (PU)
Kleur	Groen
Verpakking	Spuitbus
Inhoud (ml)	880
Consistentie	Vloeibaar
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	-10/35

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/illbruck-pistoolschuim-purschuim-perfect-foam-pro-bus-5>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM657 PERFECT FOAM PRO maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen in kleine ruimtes.

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

- scheidingswanden met plafonds
- scheidingswanden onderling
- stel- en monteerruimten tussen prefab elementen
- aansluitnaden van nokken, kepers en dakkapellen
- afdichten van isolatieplaten onderling

Producteigenschappen

- +75% extra meters
- Professionele kwaliteit
- Ook ondersteboven verwerkbaar
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA