


brandmanchet wand/vloer 40mm max 240 min - per set van 2 stuks (FP170)

(FP170502527)



5060563382321



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316165
Fabrikantnummer	FP170502527
EAN code	5060563382321
Merk	Nullifire
Productgroep	Brandisolerende coating/-bandag
Serie/Programma	

Technische details

Breedte (m)	40
-------------	----

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/nullfire-brandmanchet-wand-vloer-40mm-max-240-min-p>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Nullifire FP170 Brandmanchet is een gegalvaniseerde stalen omhulsel gevuld met een opschuimend grafiet en is geschikt voor het afdichten van kunststof buizen in geval van brand en/of verhitting.

Toepassingsgebied

- Flexibele wanden (metal stud wanden) of massieve wanden (metselwerk, beton) met een minimale dikte van 100 mm.
- Massieve vloeren met een minimale dikte van 150 mm.
- Alle testen zijn uitgevoerd met behulp van niet-afgetopte leidingen (U/U) met specificaties die van toepassing zijn op alle
- typen kunststof buizen inclusief ventilatiebuizen.

Producteigenschappen

- Classificatie volgens EN 13501-2 en CE Mark (ETA 17/0136). Getest conform EN1366-3
- Geschikt voor een grote range aan kunststof-, geïsoleerde metalen- en geïsoleerde kunststof buizen
- Kan gebruikt worden voor toepassingen in muren en vloeren
- Eenvoudig en snel te installeren
- Waterbestendig
- Bestand tegen roestvorming

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA