


# brandwerende acrylaatkit max 240 min - koker 310ml - wit (FS702)

(FS702501083)



5060563380020



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401316169
Fabrikantnummer	FS702501083
EAN code	5060563380020
Merk	Nullifire
Productgroep	Brandisolerende coating/-bandag
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Acrylaatkit	Ja
FILTER_Geschikt als Brandwerende kit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Kleur kit	Wit

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/nullifire-brandwerende-acrylaatkit-max-240-min-koker-310>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaat is een flexibele binnenafdichting voor gebruik in diverse brandwerende constructies, zoa aansluitingen hiervan. Tevens toepasbaar in sparingen tot 50 mm of 50 mm rondom de doorvoer in de sparing.

FS702 Brandwerende Acrylaatproducten worden toegepast om een stevige maar flexibele brandwerende afdichting te verkrijge verschillende constructievoegen waarbij FS702 Brandwerende Acrylaatproducten tot 30% bewegingsmogelijkheid bieden en zo akoestische-, lucht- en rookdichting. FS702 Brandwerende Acrylaatproducten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik rondom kleine stud) en vloeren. FS702 Brandwerende Acrylaatproducten hebben uitstekende hechtingseigenschappen, zijn gebruiksvriendelijk het afdichten van voegen en doorvoeren in combinatie met FB750 Brandwerende Steenwolplaat.

#### Producteigenschappen

- Voegafdichting met FS702 is tot 4 uur brandwerend getest volgens EN1366-4 en conform de EN13501-2
- Gecertificeerd volgens NEN 6075 (weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten) C 2141-1-RA-001
- Bijzonder geschikt voor afdichting van voegen met weinig beweging – geschikt voor sparingen tot max Ø 50 mm
- Geschikt voor massieve wanden en metalstud wanden
- Wordt gebruikt voor het afdichten van FB750 Brandwerende Steenwolplaat
- Akoestisch t/m 61 dB
- Luchtdicht t/m 2.000 Pa.
- Getest op enkelzijdige afdichting
- Eenvoudig overschilderbaar en gebruiksvriendelijk
- Optifire en Optifire+ technologie

## Technische details

Leveringsvorm	Emmer
Uitvoering	Brandwerende kit
Vulhoeveelheid (ml)	310

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN