


LED buis TL Pro T8 G13 17W 1850lm koel wit 4000K 120cm (50504103)

(50504103)



8720849290159



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316541
Fabrikantnummer	50504103
EAN code	8720849290159
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED TL buis
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1200
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	16/17
Lichtstroom (lm)	1850/1850
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-pro-t8-17w-1-850lm-koel-wit-4000k-120c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aanzienlijke besparing op uw energiekosten wanneer u overstapt op de T8 LED TL buis Pro Line 120cm 17W 4000K van Yph verbruikt al snel 30 Watt. Door het constante stroomverbruik van de ballast ligt dit Wattage zelfs nog hoger. Wanneer u uw oude TL buis en u verwijdert ook nog de ballast, bespaart u tot nog eens 30% extra. Zo kan de totale besparing oplopen tot wel 80%. In verlichting heeft LED geen ontladingstijd meer. Hierdoor heeft u geen last van flikkerend licht en geeft de LED buis direct licht te hebben een lange levensduur van meer dan 25.000 branduren. Dat is tweeënhalve keer zo lang als een oude TL buis, die een leven branduren. Genoeg reden om uw traditionele TL verlichting te vervangen voor de Pro Lumen LED TL buis van Yphix.

Vervang uw traditionele TL buis door een LED TL buis.

• Verwijder de starter door de meegeleverde LED TL starter. Hierna kan de LED TL buis in de armatuur geplaatst worden. Wanneer verwijdert, kunt u nog eens tot 30% extra besparen.

Beschikt u over een dubbel of viervoudig armatuur, dan dient de ballast altijd uit de armatuur verwijderd te worden. Bij een hoog herkennen aan het ontbreken van een starter, moet ook altijd de ballast verwijderd worden.

Eigenschappen:

- Wit licht (4000K)
- 1850 Lumen (verv. 30W TLD 840)
- Levensduur >25.000 branduren
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie
- Stootvaste buis

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Voet	G13
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	16.5
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee

Nom. stroom (mA)	129/129
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	112
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee

Dimming Wi-Fi

Ne

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN