


LED buis TL Premium T8 G13 25W 3750lm daglicht 6500K 150cm (50504128)

(50504128)



8720849290289



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316554
Fabrikantnummer	50504128
EAN code	8720849290289
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED TL buis
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1500
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G13
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	25/25
Lichtstroom (lm)	3750/3750
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	25
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	191/191
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	150
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-premium-t8-g13-25w-3750lm-daglicht-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze energiezuinige LED TL-buizen bieden u een verbeterde lichtkwaliteit, een langere levensduur en een lager energieverbruik dan conventionele TL's. Indien u de ballast verwijdt, bespaart u tot 80% op uw energiekosten. De LED TL-buis heeft geen opstarttijd en is flikkervrij. Dat is veel rustiger en prettiger voor de ogen. De TL's hebben een optimale verhouding tussen lichtopbrengst en energieverbruik. Deze LED TL buizen van Yphix hebben een tweeënhalf keer langere levensduur dan een conventionele TL. De LED TL heeft namelijk meer dan 25.000 branduren, een conventionele ongeveer 10.000. Maak de overstap van ouderwetse TL naar duurzame LED TL buizen van het Nederlandse merk Yphix.

Het vervangen van oude TL verlichting door LED TL-buizen gaat snel en simpel. Verwijder en vervang de bestaande starter uit de TL armatuur door de standaard meegeleverde LED TL starter. Daarna plaatst u de nieuwe LED TL-buis in de armatuur.

Bespaar een extra 30% op uw energiekosten door de ballast uit de armatuur te verwijderen. Let op: bij een dubbel en een viervoudige armatuur moet de ballast altijd verwijderd worden. Dat geldt ook voor een hoogfrequente TL-armatuur. Te herkennen aan het ontbreken van de starter.

Eigenschappen:

- Daglicht wit licht (6500K)
- 3750 Lumen (verv. 60W TLD 865)
- Verwachte branduren >25.000
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA