

# draaibare verdeelstekker 2-voudig schuko + USB wit-grijs 16A (694522)

(69522)



3414971944664



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401316634
Fabrikantnummer	69522
EAN code	3414971944664
Merk	Legrand
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	
Filter_kleur	Grijs \$Wit
Filter_serie	Verdeelstekkers
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_voudig	2-voudig

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/legrand-draaibare-verdeelstekker-2-voudig-schuko-usb-w>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van deze handige drievoudige adapter met zijaansluitingen! Speciaal ontworpen voor gek adapter een indrukwekkend maximum aansluitvermogen van 3680W. Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent, deze adapter ervoor dat u al uw elektronische apparaten moeiteloos kunt aansluiten. Profiteer van de kracht en efficiëntie van deze compacte uw beschikbare ruimte!

## Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
------------	-----------------

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1.2
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof

Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	10
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	120/120
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	5/1275
Max. schakelvermogen (W)	1000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	31
Breedte (mm)	70.5
Hoogte (mm)	70.5
Diepte (mm)	31

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN