


klemkoppeling T-stuk knel-binnendraad-knel 16mm x 1/2" x 16mm tyleen (7140-016012)

(071406016005)



7296173398836



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316715
Fabrikantnummer	071406016005
EAN code	7296173398836
Merk	Plasson
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polypropyleen (PP)
Materiaal aansluiting 2	Polypropyleen (PP)
Materiaal aansluiting 3	Polypropyleen (PP)
Uitvoering	T-stuk

Technische details

Hoek (°)	90
Meerdelig	Ja
Druktrap klasse flens	PN 16
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Hoofdkleur fitting	Zwart

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/plasson-klemkoppeling-t-stuk-knel-binnendraad-knel-16n7140-016012>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Plasson PP klemkoppeling T-stuk knel-binnendraad-knel, biedt oplossingen voor het verbinden van PE-buizen (tyleen), vandaar dat deze koppeling ook wel PE koppeling wordt genoemd. Deze PP klemkoppeling kan gebruikt worden voor het transporteren van water en andere vloeistoffen in de infrastructuur, industriële, waterbehandeling, beregening of andere landschaps- en landbouwtoepassingen.

Deze PP klemkoppelingen T-stuk knel-binnendraad-knel, zijn ontworpen om werkdrukken tot 16 bar te weerstaan en hebben het KIWA drinkwater keurmerk.

Wanneer de koppeling wordt ingezet binnen een beregeningssysteem, adviseren we het gebruik van HPE tyleenbuis. Deze heeft geen KIWA keur en is daarmee niet geschikt voor consumptiewater. Dit type buis is verkrijgbaar vanaf diameter 20mm.

Wanneer de koppeling wordt ingezet binnen een tapwatersysteem, waarbij het water ook gedronken kan worden, adviseren we de hoogwaardige ZPE tyleenbuis. Deze heeft het benodigde KIWA keurmerk. Dit type buis is verkrijgbaar vanaf diameter 16mm en bij Elektramat verkrijgbaar vanaf slechts 25 meter op rol (uniek!).

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA