


aardlekautomaat 1- polig+nul 16A C-kar 30mA (DS201 C16 A30)

(2CSR255180R1164)



8012542739319



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316891
Fabrikantnummer	2CSR255180R1164
EAN code	8012542739319
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	System pro M compact
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C
Gewicht (g)	200

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-c-kar-30ma-ds201-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB 2CSR255180R1164 aardlekautomaat is een installatieautomaat en aardlekschakelaar in één. Dit component heeft hiermee lekstroom en zorgt ervoor dat de groepenkast niet overbelast raakt.

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	10
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	4
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	73
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN