


tweepolige spanningstester PRO (duspol) 12-690V (111429)

(111429)



4021103114292



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317049
Fabrikantnummer	111429
EAN code	4021103114292
Merk	Cimco
Productgroep	Spanningzoeker
Serie/Programma	
Testwijze	2-polig
Spanningsindicatie	Led/LCD
Spanningsmeetbereik (V)	12/1500
Lengte (mm)	240
Contactloze spanningsherkenning	Nee
Stroomvoorziening	Batterij

Technische details

Interne basislast	Ja
Belasting bij te schakelen	Nee
Draaiveldrichtingaanduiding	Ja
Doorgangsindicatie	Optisch/akoestisch
Weerstandtestbereik (kOhm)	0/500
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Ja
Meetpunt bescherming	Ja
Meetpuntverlichting	Ja
Bruikbaar in de regen	Ja
Doorgangstest	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Weerstandsmmeetbereik (kOhm)	0/500

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-tweepolige-spanningstester-pro-duspol-12-690v-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- AC/DC-spanningzoeker tot 690 V met led- en lcd-weergave
- Continuïteitstest met optische en akoestische melding
- Geïntegreerde éénpoolcontrole, automatische polariteitsherkenning, heldere ledweergave
- Geïntegreerde zaklamp, slagvaste modern vormgegeven behuizing, snelle eenhandscontrole aan contactdozen met randaarde
- Meetpuntbescherming
- Display: 1 lcd 3 cijfers, 12 leds (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V)
- Eenpolige test, doorgangstest, ELV, draaiveld L/R, spanningsbereik 12 - 690 V AC/DC
- Polariteitsweergave automatisch, frequentiebereik AC, 40 - 400 Hz, stroomopname < 3,5 mA, eenpolige test > 90 690 V AC
- Doorgangstest optisch en akoestisch, meetcategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Beschermingsgraad: IP 64
- Gekeurd conform EN 61010, EN 61243-3:2010, TÜV/GS-gecertificeerd
- Overspanningscategorie CAT III/IV
- Kabellengte: 1,2 m
- Gewicht: 180 g
- Incl. 2 batterijen 1,5 V AAA
- LR03

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA