


LED lamp GU5.3 7W 710lm warm wit 3000K (80100041612)

(80100041612)



8714681416129



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317098
Fabrikantnummer	80100041612
EAN code	8714681416129
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	BaiSpot LED LV
Nom. spanning (V)	12/12
Lengte (mm)	50
Lampvorm	Reflector
Voet	GU5,3
Diameter (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	7/7
Lichtstroom (lm)	710/710
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	30
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	710
Stralingshoek (°)	30/30
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC/DC
Lichtsterkte (cd)	1800
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Prisma
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	7
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	580/580
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	101
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Lampaanduiding	MR16
Min. aantal schakelcycli	10000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-lamp-gu5-3-7w-710lm-warm-wit-3000k-801000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

BAI LED Reflector MR16 GU5.3 7W 3000K 30° 710lm (50W) Alu 12V AC/DC 50x50mm LED-lamp

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C

Gegenereerd op datum: 15-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA