


LED lamp filament helder buis E14 2.5W 170lm warm wit 2700K dimbaar (142194)

(142194)



8714681421949



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317113
Fabrikantnummer	142194
EAN code	8714681421949
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED Filament tube
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	60
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	E14
Diameter (mm)	20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	2.5/2.5
Lichtstroom (lm)	170/170
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	170
Stralingshoek (°)	320/320
Niet dimbaar	Nee
Dimbaar	T

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	G
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	3
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	827/827
Nom. stroom (mA)	12/12
Vermogensfactor	0.8
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	68
Filament lamp	Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Stralingshoek (°)	320
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	10000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-lamp-filament-helder-buis-e14-2-5w-170lm-wa142194>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bailey heeft als specialist een reputatie hoog te houden op het gebied van compacte lampen. Deze duurzame compacte led lampen worden veelal toegepast in sierlijke armaturen waarbij er weinig ruimte is voor de lichtbron.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA