


Zelio RXM mini insteekrelais 2M/V 24V DC 12A met LED (RXM2AB3BD)

(RXM2AB3BD)



3389119217125



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317266
Fabrikantnummer	RXM2AB3BD
EAN code	3389119217125
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Schakelrelais
Serie/Programma	Harmony Electromechanical Relais
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-
Type stuurspanning	DC
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type schakelcontact	Dubbel contact
Nom. stroom (A)	12
Met LED indicatie	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/24
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	21
Hoogte (mm)	27
Diepte (mm)	55
Materiaal contactcoating	Overig
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Materiaal contact	Overig
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij DC (V)	-/-
Max. inschakelstroom (A)	-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-zelio-rxm-mini-insteekrelais-2m-v-24v-c-rxm2ab3bd>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

RXM-miniaturrelais maken deel uit van de Harmony-elektromechanische relais. Dit is een insteekrelais voor montage op een RXZE-contactdoos. Het is een 2 C/O relais met een nominale stroom van 12A, regelstroomcircuitspanning van 24 V DC. Het biedt ook een mechanische indicator waarbij een oranje vlag de relaiscontactstatus aangeeft. Een groene led op de voorkant licht op wanneer het relais aan is. Het ontwerp is geschikt voor industriële machines, verpakkingen, textiel, HVAC, automatiseringsbedieningspanelen, laagspanningsschakelinstallaties, motorbesturingen, PLC-interfaces, voedingen, gebouwen of medische apparatuur, verlichtingsregelingen. Het is een groen premium product en voldoet aan internationale normen en certificeringen zoals IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS en REACH. Het wordt verkocht in partijen van 10 en de verwijzing omvat slechts relais.

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA