


Zelio fasebewakingsrelais afwezigheid en volgorde 183-528V AC 2C/0 (RM22TG20)

(RM22TG20)



3606480792137



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 401317267 |
| Fabrikantnummer | RM22TG20 |
| EAN code | 3606480792137 |
| Merk | Schneider Electric |
| Productgroep | Fasebewakingsrelais |
| Serie/Programma | Harmony Bewakingsrelais |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-zelio-fasebewakingsrelais-afwezigheid-ac-2c-0-rm22tg20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio RM22-TG fasebewakingsrelais maakt het mogelijk om de voedingscircuits in 3-fasenetwerken te bewaken. Dit modulair bewaking van elektrische waarden in industriële en gebouwbestedingspanelen. Het is van toepassing op een breed scala van inc zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, water. Met een breedte van 22,5mm een van de slankste bouwvormen op de markt. Daard installatie op de DIN-rail mogelijk, waarbij dezelfde ruimte wordt gebruikt als bij een modulair 1-polig DIN-apparaat. Voorzien va een geïntegreerde LED voor het aangeven van de besturingsstatus en een afsluitbare deksel. Functies zijn eenvoudig en nauwke schroefknop. Het biedt automatisch uitschakelmanagement en foutinformatie aan de gebruiker, voor een snelle foutidentificatie

Technische details

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V) | 208/480 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V) | 208/480 |
| Type stuurspanning | AC |
| Fasevolgordebewakingsfunctie | Ja |
| Fase-uitvalfunctie | Ja |
| Functie onderspanningsdetectie | Nee |
| Functie overspanningsdetectie | Nee |
| Fase-onbalansfunctie | Nee |
| Spanningsmeetbereik (V) | 183/528 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
| Breedte (mm) | 22.5 |
| Hoogte (mm) | 90 |
| Diepte (mm) | 73 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN