


**inbouwspot rond
kantelbaar aluminium
GU10 zaagmaat Ø80mm -
diameter 92mm
(50114402)**

(50114402)



8720849295239



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317298
Fabrikantnummer	50114402
EAN code	8720849295239
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiameter (mm)	82/86

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	92
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja

Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	82
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-kantelbaar-aluminium-gu10-zaag-92mm-50114402>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Inbouwspot aluminium Modena rond kantelbaar is met haar volledige aluminium behuizing een kwaliteits product, geschikt voor 50mm halogeen en LED lampen. Het in één lijn geborstelde aluminium in de buitenring in combinatie met de licht glimmende aluminium binnenring, geeft het geheel een mooie design uitstraling. De lamp ligt iets verdiept in de spot, waardoor verblinding tegen wordt gegaan. De ronde aluminium plafondplaat heeft een dikte van 2,5mm waardoor de inbouwspot uitstekend tot zijn recht komt in het plafond.

- Inbouwspot rond aluminium
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: Ø 92mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 80mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,5mm
- IP20

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA