


**inbouwspot rond  
kantelbaar aluminium  
GU10 zaagmaat Ø70mm -  
diameter 82mm met  
bladveren (50114470)**

(50114470)



8720849295352



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317308
Fabrikantnummer	50114470
EAN code	8720849295352
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Verona
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Inbouwdiameter (mm)	70/76
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	70
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-kantelbaar-aluminium-gu10-zaagr82mm-met-bladveren-50114470>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De inbouwspot aluminium Verona rond kantelbaar heeft dankzij haar volledige aluminium behuizing een echte design uitstraling. Deze inbouwspot is geschikt voor 50mm halogeen en LED lampen. De in één lijn geborstelde aluminium buitenring met een licht glimmende buitenrand en binnenring geven deze inbouwspot een buitengewoon mooie uitstraling. Deze inbouwspot kan tot een hoek van 45 graden gekanteld worden in de behuizing. De ronde aluminium plafondplaat heeft een dikte van 2,6mm waardoor de inbouwspot zeer goed tot zijn recht komt in het plafond. Deze inbouwspot is voorzien van speciale bladveren. Bladveren zijn ideaal als u de spot in een betonnen plafond wilt monteren.

- Inbouwspot rond aluminium
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: Ø 82mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 70mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,6mm
- IP20

**Gegenereerd op datum: 15-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA