


inbouwspot rond kantelbaar wit GU10 zaagmaat Ø70mm - diameter 82mm met bladveren (50114471)

(50114471)



8720849295369



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317309
Fabrikantnummer	50114471
EAN code	8720849295369
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiameter (mm)	70/76

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja

Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	70
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-kantelbaar-wit-gu10-zaagmaat-o7-met-bladveren-50114471>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De witte inbouwspot Verona, rond, kantelbaar en in zijdeglans uitvoering heeft dankzij haar volledige aluminum behuizing een echte design uitstraling. Deze inbouwspot is geschikt voor 50mm halogeen en LED lampen en kan tot een hoek van 45 graden gekanteld worden. De dikte van de plafondplaat is 2,6mm.

Deze inbouwspot is voorzien van speciale bladveren. Bladveren zijn ideaal als u de spot in een betonnen plafond wilt monteren. De LED lamp is eenvoudig te plaatsen door de voorkant van de binnenring uit de spot te klikken. Bij het vervangen of plaatsen van de lamp hoeft u dus niet de hele spot uit het plafond te halen. Deze inbouwspot is geschikt voor lampen met een diameter van 50mm.

- Inbouwspot rond wit
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: Ø 82mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 70mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,6mm
- IP20

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA