


**inbouwspot vierkant vast
aluminium GU10
zaagmaat Ø78mm -
diameter 93mm -
verdiept (50114302)**

(50114302)



8720849295161



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317311
Fabrikantnummer	50114302
EAN code	8720849295161
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	93
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Breedte (mm)	93
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte (mm)	78
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwlengte (mm)	78
Inbouwdiameter (mm)	78
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-vierkant-vast-aluminium-gu10-zaagmaat-93mm-verdiept-50114302>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Inbouwspot aluminium Milano vierkant is met haar volledige aluminium behuizing een kwaliteitsproduct, geschikt voor 50mm halogeen en LED lampen. Het in één lijn geborstelde aluminium aan de buitenzijde, in combinatie met de licht glimmende aluminium binnenring, geeft het geheel een mooie design uitstraling. Deze vaste inbouwspot gaat dankzij de verdiepte binnenring, verblinding tegen. De vierkante aluminium plafondplaat heeft een dikte van 2,5 mm waardoor de inbouwspot goed tot zijn recht komt in het plafond.

- Inbouwspot vierkant aluminium
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: 93mm x 93mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 78mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,5mm
- IP20 (droge ruimtes)

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA