


**inbouwspot vierkant vast
wit GU10 zaagmaat
Ø78mm - diameter 93mm
- verdiept (50114429)**

(50114429)



8720849295307



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317313
Fabrikantnummer	50114429
EAN code	8720849295307
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Milano
Lengte (mm)	93
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	93
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte (mm)	78
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwlengte (mm)	78
Inbouwdiameter (mm)	78
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-vierkant-vast-wit-gu10-zaagmaat-o78m-verdiept-50114429>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Inbouwspot Milano wit vierkant is met haar volledige aluminium behuizing een kwaliteitsproduct, geschikt voor 50mm halogeen en LED lampen. De aluminium behuizing is volledig wit (RAL 9003) gespoten middels een proces waarbij de verf volledig hecht met het aluminium. Hierdoor is het materiaal behoorlijk krasvast en volledig gelijkmatig geverfd. Dit geeft het geheel een prachtige design uitstraling. Deze vaste inbouwspot gaat dankzij de verdiepte binnenring, verblinding in de ogen tegen.

- Inbouwspot vierkant wit
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: 93mm x 93mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 78mm
- Inbouwhoogte: 25mm
- Dikte plafondplaat: 2,6mm
- IP20

Gegenereerd op datum: 15-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA