


# inbouwspot rond vast wit GU10 zaagmaat $\varnothing 70\text{mm}$ - diameter 82mm - verdiept (50114425)

(50114425)



8720849295284



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317315
Fabrikantnummer	50114425
EAN code	8720849295284
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Inbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiameter (mm)	76/82

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-vast-wit-gu10-zaagmaat-o70mm-50114425>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze witte ronde inbouwspot Bolzano Extra Verdiept is van hoge kwaliteit en geschikt voor zowel halogeen als LED lampen. De i geeft het geheel een prachtig design en past in zowel een modern als traditioneel interieur. Deze vaste inbouwspot is perfect vo woonkamer. In combinatie met een dimbare LED lamp en LED dimmer kunt u variëren van goed werklicht naar gezellig gedimd

- Inbouwspot extra verdiept
- Incl GU10 (230V) fitting
- Afmeting: Ø 82mm x 25mm
- Zaagmaat: Ø 70mm
- Inbouwhoogte: 41mm
- Dikte plafondplaat: 2,3mm
- IP20

# Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	35
Beschermingsklasse	I

Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	35
Inbouwdiameter (mm)	70
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee



# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN