

8-poorts GS1900 gigabit ethernet managed switch PoE (GS1900-8HP- EU0103F)

(GS1900-8HP-EU0103F)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317330
Fabrikantnummer	GS1900-8HP-EU0103F
EAN code	4718937621279
Merk	Zyxel
Productgroep	Netwerkswitch
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zyxel-8-poorts-gs1900-gigabit-ethernet-managed-switch->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Zakelijke 8-poorts Gigabit switch met PoE

De Zyxel GS1900-8HP V3 beschikt over acht non-blocking gigabit PoE poorten. Hierdoor behalen alle poorten de maximale door datapakketten. Daarnaast is de switch geruisloos door zijn fanless ontwerp. De managed switch beschikt over vele functionaliteiten ingezet voor verschillende netwerktoepassingen. De verschillen tussen deze V3 en de oudere V2 hebben deels betrekking op het gepositioneerd, hebben allemaal dezelfde groene kleur en de reset button draagt nu de naam restore button. De grootste aanpak: pin-type DC ingang en de weggelaten aan-/uitknop

Gebruiksvriendelijke installatiewizard

Voor een eenvoudig beheer is de Zyxel GS1900-8HP uitgerust met een gebruiksvriendelijke web-based installatiewizard waarmee kunnen worden gewijzigd. Je wordt stap voor stap door de wizard geleid en bent in slechts enkele klikken al klaar. Ook wanneer beschikt, is de configuratie zo uitgevoerd.

Uitgebreide management functionaliteiten

De Zyxel GS1900-8HP V3 beschikt over een aantal uitgebreide managementfunctionaliteiten die ervoor zorgen dat het netwerk functionaliteiten die worden ondersteund zijn:

- Quality of Service (QoS)
- Port-based VLAN
- VLAN tagging & LACP
- Guest/Voice VLAN
- Layer 2 MAC filtering
- Energiezuinige functies
- Naast de vele verschillende technische functionaliteiten is de switch ook voorzien van enkele energiezuinige functies. Met op energiekosten en draag je bij aan een energiezuinige omgeving:

Traffic detection

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat de switch automatisch de stroomtoevoer aanpast. Als er weinig tot geen verkeer is op de po vermindert.

Inactive link detection

De inactieve link functie vermindert automatisch het stroomverbruik wanneer inactieve verbindingen of apparaten worden gedet het aantal aangesloten apparaten en de status van de links en past het stroomverbruik hierop aan.

Cable length detection

Deze functie zorgt ervoor dat de switch automatisch de lengte van de aangesloten ethernetkabel detecteert en past het stroomv van korte kabels dan verbruikt de switch dus minder stroom.

Technische details

Aantal PoE-poorten	8
Hoogte (mm)	27
Breedte (mm)	250
Diepte (mm)	104
IGMP snooping	Ja
Ethernet poorten (RJ-45)	8
Quality of Service (QoS) ondersteuning	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Datastroombeheer	Ja
Multicast ondersteuning	Ja
Full duplex	Ja
MAC adres tabel (entries)	8000
Kleur	Zwart
Switch capaciteit (Gbit/s)	16
Switch laag	L2
VLAN ondersteuning	Ja
Web-based management	Ja
Rate limiting	Ja
DHCP functies	DHCP client,DHCP server
Broadcast storm control	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN