


infrarood- bewegingsmelder IS 180 digi - antraciet (067274)

(067274)



4007841067274



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317353
Fabrikantnummer	067274
EAN code	4007841067274
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	IS
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Antraciet
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Antraciet \$Rood
Filter_ipwaarde	IP54
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2

Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Max. reikwijdte frontaal (m)	6
Met afstandsbediening	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7039
Transparant	Nee
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
Temperatuur (°C)	-20/40
Aantal schakelzones	3
Frequentie (Hz)	50/60
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Breedte (mm)	116
Hoogte (mm)	116
Diepte (mm)	42
Nom. spanning (V)	220/240
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-180-digi-antraciet->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Digitaal instelbare IS 180 digi-bewegingsmelder met infraroodsensor. 4De IS 180 digi-bewegingsmelder overtuigt door zijn discrete kleurrentwerp en platte constructie, waardoor hij gemakkelijk in verschillende omgevingen past. Het heeft IP54-bescherming en kan daarom zowel binnen als buiten worden gebruikt. De infraroodsensor detecteert warmtestraling van bewegende lichamen (bv. mensen of dieren) onder een hoek van 180° en een straal van 8 meter. Deze straling wordt elektronisch omgezet en schakelt automatisch een aangesloten armatuur in. Voor de digitale configuratie van de sensor is de STEINEL Connect App nodig.- Tijdstelling 5 seconden - 60 minuten- Schemerinstelling 2 - 2.000 lux- Bereikinstelling (detectiegebied verdeeld in negen zones / dichtbij en veraf)- Instelling, bediening en netwerk via STEINEL Connect App en Bluetooth- Montagehoogte max. 2,5 m- Bereik tangentieel: straal 9 m (127 m²)

Ge genereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA