

# infrarood- bewegingsmelder IS 180 digi - wit (067281)

(067281)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317354
Fabrikantnummer	067281
EAN code	4007841067281
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	IS
Model	Bewegingssensor
Onderkruipbeveiliging	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Max. reikwijdte frontaal (m)	6
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Aantal schakelzones	3
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

# Technische details

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Transparant	Nee
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
Temperatuur (°C)	-20/40
Frequentie (Hz)	50/60
Scanhoek (°)	180
Breedte (mm)	116
Hoogte (mm)	116
Diepte (mm)	42
Nom. spanning (V)	220/240

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-180-digi-wit-06728>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Digitaal instelbare IS 180 digi-bewegingsmelder met infraroodsensor. 4De IS 180 digi-bewegingsmelder overtuigt door zijn discrete kleurrentwerp en platte constructie, waardoor hij gemakkelijk in verschillende omgevingen past. Het heeft IP54-bescherming en kan daarom zowel binnen als buiten worden gebruikt. De infraroodsensor detecteert warmtestraling van bewegende lichamen (bv. mensen of dieren) onder een hoek van 180° en een straal van 8 meter. Deze straling wordt elektronisch omgezet en schakelt automatisch een aangesloten armatuur in. Voor de digitale configuratie van de sensor is de STEINEL Connect App nodig.- Tijdstelling 5 seconden - 60 minuten- Schemerinstelling 2 - 2.000 lux- Bereikinstelling (detectiegebied verdeeld in negen zones / dichtbij en veraf)- Instelling, bediening en netwerk via STEINEL Connect App en Bluetooth- Montagehoogte max. 2,5 m- Bereik tangentieel: straal 9 m (127 m²)

**Generereerd op datum: 22-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA