

schemerschakelaar **NightMatIQ 1-75Lux - wit** **(066147)**

(066147)



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317360
Fabrikantnummer	066147
EAN code	4007841066147
Merk	STEINEL
Productgroep	Schemerschakelaar
Serie/Programma	NightMatIQ
Max. schakelvermogen (W)	1000
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Contacten	1 maakcontact
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Schemerschakelaars
Filter_typen_product	Schakelaars

Technische details

Inschakelhelderheid (lx)	1/75
Uitschakelhelderheid (lx)	1/75
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig

Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	240
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20/40
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Zwenkbaar	Nee
Met DALI interface	Nee
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	95
Diepte (mm)	38
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	250

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-schemerschakelaar-nightmatiq-1-75lux-wit-066147>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe NightmatIQ schemerschakelaar maakt indruk met zijn platte design met strakke lijnen en zorgt automatisch voor perfecte verlichting, nacht na nacht. Wanneer het ingestelde inschakelniveau wordt bereikt, begint de schemerschakelaar te werken en schakelt hij alle aangesloten lampen tegelijk aan (max. 1000 W/ LED: 250 W). Zo kunnen gevels, kleine terreinen, tuinen, etalages of andere gebieden betrouwbaar en precies op tijd vanaf de schemering worden verlicht – zonder ook maar een vinger te hoeven uitsteken. Als de ochtend weer aanbreekt, gaat de verlichting vanzelf weer uit. Dankzij de NightmatIQ kunnen bestaande lampen, die voorheen handmatig werden geschakeld, in een handomdraai worden omgezet naar automatische werking. Het inschakelniveau kan via een potentiometer (stelschroef) worden ingesteld van 1 tot 75 lux omgevingslichtsterkte. Regen, storm of sneeuw – de NightmatIQ werkt betrouwbaar onder alle weersomstandigheden dankzij beschermingsklasse IP 54.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA