



# digitale multimeter 0-1000v AC/DC (S-ELMA 918)

(S-ELMA 918)



5706445840281



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317399
Fabrikantnummer	S-ELMA 918
EAN code	5706445840281
Merk	Elma
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Test en meet apparatuur
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	1000
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	60
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanningsmeetbereik, AC/DC (V)	1000
Laagste resolutie, AC/DC spanning	0,1 mV
Max. stroommeetbereik, AC/DC (A)	10
Laagste resolutie, AC/DC stroom	0,1 $\mu$ A

## Technische details

Meervoudige indicatie	Nee
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 $\mu$ A
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 $\mu$ A
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ( $^{\circ}$ C)	760
Kleinste resolutie temperatuur	1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik ( $\mu$ F)	1000
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 $\mu$ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	10000
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolati weerstandsmeetbereik (M Ohm)	0/0
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee

Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Ja
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja

Beschermingsgraad (IP)	Overig
Temperatuurmeting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. stroommeetbereik met piekfactor (A)	0
Meetprincipe	Ware RMS-meting
Relatieve meetnauwkeurigheid (%)	0.5
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
Stroomvoorziening	Batterij
Kalibratie conform ISO/IEC 17025	Nee
Kalibratiecertificaat volgens DAkkS	Nee
COFRAC gecertificeerd	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/elma-digitale-multimeter-0-1000v-ac-dc-s-elma-918>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Sagab by Elma 918 is een compacte digitale multimeter in een dubbel geïsoleerde behuizing met een groot Lcdscherm ( 6000 counts ). De multimeter meet voltage, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en temperatuur. Het instrument is conform IEC 61010-1 CATIII 600V & CATII 1000V. De 918 wordt geleverd in een tas met testpennen, batterij en een type-K temperatuurprobe.

### Toepassingen:

- TRMS meeting en autoranging
- 6000 counts
- Geheugen, opnamefunctie min/max
- Automatische uitschakeling
- Lage batterij indicatie
- Speciaal bereik voor stroomklem adapter

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA