


# kroonsteen met draadbescermer 12- polig 6mm<sup>2</sup> - wit (CH PH1506P12N)

(CH PH1506P12N)



8429784230861



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317517
Fabrikantnummer	CH PH1506P12N
EAN code	8429784230861
Merk	Tekox
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	Kroonklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	1.5/6
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/6
Nom. (meet)stroom In (A)	57
Aantal polen	12
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja

# Technische details

Boorgatafstand centrisch (mm)	12
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/6
Nom. (meet)spanning (V)	750
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per pool	1
Montagewijze	Overig
Materiaal isolatielichaam	Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20/110
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Transparant	Ja
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	18
Diepte (mm)	23

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tekox-kroonsteen-met-draadbeschermer-12-polig-6mm2->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Kroonklemmenstrook m.draadbeschermer 12P 1,5 mm<sup>2</sup> – 6 mm<sup>2</sup> (massief / soepel) 12-polig. UL94 V2. 750V. 41A. Halogeen vrij. Conform EN 60998. ENEC, VDE. RoHS. UL94 V2. 450V. 24A. Polyamide 6. Nickel vertint koper, Schroef: verzinkt staal, Draadbeschermer: roestvast staal CH PH1506P12N

**Generereerd op datum: 17-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA