


radiatorklem RVS 1x16 + 1x25mm² (CHAB2516)

(CHAB2516)



8714642111919



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317522
Fabrikantnummer	CHAB2516
EAN code	8714642111919
Merk	Conex
Productgroep	Potentiaalvereffeningsrail
Serie/Programma	CHAB2516

Technische details

Bouwworm	Niet modulair
Uitvoering	Alleen klem
Isolator	Nee
Hoogte (mm)	11
Lengte (mm)	19
Breedte (mm)	22
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	2
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8mm	1
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 10mm	1
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8-10mm	1
Aantal aansluitingen geleider tot 6 mm ² star	1
Aantal aansluitingen geleider tot 16 mm ² star	1
Aantal aansluitingen geleider tot 25 mm ² star	1
Materiaal contactrail	RVS V2A
Oppervlakte contactrail	Geen (onbehandeld)
Materiaal van klem	RVS V2A
Oppervlakte van de klem	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/conex-radiatorklem-rvs-1x16-1x25mm2-chab2516>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

CONEX Aardblok RVS 1x16 + 1x25 gesch.v. draadgoot. Potentiaalvereffeningsrail met aansluiting 6 mm² en 25 mm². RVS Aardblok geschikt voor de PV draadgoot en buitentoepassingen. Aardingsklem, Radiatorklem met aansluitpunt voor 2 draden. Eenvoudige montage. Voor het verbinden of aftakken van verschillende diameters. Blokvormige aardblok geschikt voor montage op een vaste ondergrond, zoals een draadgoot, paneel of wand. Deze RVS aardblok is geschikt om aanvullende bescherming te geven aan een keur van de installaties. Met soepele draadkern adviseren wij adereindhuls te gebruiken met een penlengte van minimaal 18 mm.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA