


Gietharsmof 4x1,5- 50mm² zonder connectoren (CB010204)

(CB010204)



04022589025904



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317530
Fabrikantnummer	CB010204
EAN code	04022589025904
Merk	Filoform
Productgroep	Kabelverbindings/-overgangsmof
Serie/Programma	Kabelmof
Model	Giethars
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5/50

Technische details

Aantal geleiders	4
Ter verbinding van papier- met kunststofgeïsoleerde kabels	Ja
Halogeenvrij	Ja
Nom. spanning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Soort isolatiemateriaal	Kunststof
Aansluittoebehoren (meegeleverd)	Geen
Met aardgeleider	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/filoform-gietharsmof-4x1-5-50mm-zonder-connectoren-ct>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het gietharspakket verbindingsmof van Filoform is een betrouwbare oplossing voor het verbinden van kabels met vier geleiders van 1,5 tot 50 mm². Deze verbindingsmof is geschikt voor kabels met een diameter van 23 tot 36 mm en biedt een veilige verbinding tot 0,6/1 kV. De mof wordt geleverd zonder connectoren, waardoor je zelf kunt kiezen welke aansluitingen het beste passen bij jouw project.

Dankzij de **gietharsvulling** ontstaat er een waterdichte en mechanisch sterke verbinding tussen de kabels. Het halogeenvrije materiaal zorgt voor veilige toepassing in verschillende omgevingen. De mof is geschikt voor het verbinden van zowel papier- als kunststofgeïsoleerde kabels, wat flexibiliteit biedt bij verschillende installatieprojecten.

Voordelen

- **Brede toepassingsmogelijkheden:** Geschikt voor geleiders van 1,5 tot 50 mm² en kabels van 23 tot 36 mm diameter.
- **Waterdichte verbinding:** Gietharsvulling zorgt voor volledige afdichting tegen vocht en vuil.
- **Halogeenvrij materiaal:** Veilig voor gebruik in gevoelige omgevingen zonder schadelijke dampen.
- **Flexibele aansluitingen:** Geleverd zonder connectoren voor eigen keuze van aansluitmateriaal.
- **Hoge spanningsbestendigheid:** Geschikt voor toepassingen tot 0,6/1 kV.

Nadelen

- **Geen connectoren meegeleverd:** Je moet zelf geschikte connectoren aanschaffen voor de aansluiting.
- **Eenmalig gebruik:** Na het gieten van de hars kan de verbinding niet meer worden aangepast.

Gegenereerd op datum: 09-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA