


Ventus dakdoorvoer 0 graden 160-150mm (0169886)

(0169886)



8713645239521



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317618
Fabrikantnummer	0169886
EAN code	8713645239521
Merk	Ubbink
Productgroep	WTW dakdoorvoer
Serie/Programma	Geïsoleerd leidingsysteem DDV

Technische details

Materiaal	Overig
Nom. diameter (mm)	160
Buitendiameter kap (mm)	396
Geïsoleerd	Ja
Soort isolatiemateriaal	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
Kleur bovendaks	Zwart
Totale lengte (mm)	957
Lengte bovendaks (incl. kap) (mm)	531

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ubbink-ventus-dakdoorvoer-0-graden-160-150mm-01698>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ventus geïsoleerde dakdoorvoer. De Ventus dakdoorvoer zorgt ervoor dat isolatiewaarden van het dak behouden blijven. De Ventus dakdoorvoer is zowel voor hellende als platte daken beschikbaar en heeft een traploze afstelling, waardoor je de afvoer altijd recht op het dak plaatst.

- De Ventus is een universele dakdoorvoer geschikt voor platte en hellende daken in alle gangbare diameters.
- Door de haakse dakdoorvoer behoud je de isolatie prestatie van het dak, is het maken van de dakdoorbreking gemakkelijker en kan je de geïsoleerde leidingen eenvoudig langs het dakbeschot beugelen.
- De unieke en eenvoudige instellingsmethodiek zorgt ervoor dat je de doorvoer en kap altijd loodrecht plaatst.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA