

Valetis geisoleerde dakdoorvoer 15-67 graden 160-150mm (0172087)

(0172087)



8713645241173



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317621
Fabrikantnummer	0172087
EAN code	8713645241173
Merk	Ubbink
Productgroep	Dakdoorvoer rond luchtkanaal
Serie/Programma	Geïsoleerd leidingsysteem DDV

Technische details

Materiaal	Kunststof
Nom. kanaaldiameter (mm)	160
Dakhelling (°)	15/67
Hoogte (mm)	308
Lengte plakplaat (mm)	500
Breedte plakplaat (mm)	500
Kwaliteitsklasse	Overig
Uitvoering	Enkelwandig
Productiewijze	Overig
Materiaal plakplaat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ubbink-valetis-geïsoleerde-dakdoorvoer-15-67-graden-16>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Valetis behoort tot de nieuwe generatie slimme geïsoleerde dakdoorvoeren, ontwikkeld met een fantastisch design en voor de uitblaas van ventilatiesystemen met warmteterugwinning. Hij wordt geleverd in één kleur en in 2 installatiekits voor verschillende schuine daken. Uitstekende prestaties op het gebied van drukverlies zijn standaard en dragen bij tot een hogere ventilatie-efficiëntie en een lager energieverbruik, waardoor de huiseigenaar kosten bespaart.

- Eenvoudige montage door haakse dakdoorbreking en behoud van de maximale isolatiewaarden van het dak
- Lage opbouwhoogte: De doorvoer volgt de vorm van het dak en steekt er slechts 140 mm bovenuit
- Geen schaduwvorming; daarom ideaal toe te passen i.c.m. zonnepanelendak
- Makkelijk lucht- en waterdicht af te werken
- Circulair: vervaardigd uit regranulaat

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA