


SX plus 4x20mm - per 200 (568004)

(568004)



4048962480801



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317636
Fabrikantnummer	568004
EAN code	4048962480801
Merk	Fischer
Productgroep	Plug
Serie/Programma	Plug SX Plus
Uitvoering	Spreidplug
Boorgatdiameter (mm)	4
Boorgatdiepte (mm)	30
Lengte (mm)	20

Technische details

Geschikt voor schroefdiameter (mm)	2/3
Materiaal	Kunststof
Met rand	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor houtdraadbout	Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband	Nee
Met schroef	Nee
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Overig
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor spaanplaat	Nee
Geschikt voor natuursteen	Ja
Geschikt voor gipskarton	Nee
Geschikt voor volsteen	Ja
Geschikt voor geperforeerde steen	Ja
Doorsteekmontage	Nee
Voorsteekmontage	Ja
Afstandsmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fischer-sx-plus-4x20mm-per-200-568004>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Door de viervoudige spreiding geleidt de fischer plug SX de krachten optimaal in volle en geperforeerde ondergronden, zoals beton en metselwerk. De handige gripvleugels van de plug maken het mogelijk de schroef te plaatsen zonder deze aan te draaien, u heeft uw handen vrij. De dunne kraag voorkomt dat de plug verder in het boorgat wordt geduwd tijdens montage, maar kan nog steeds gemakkelijk door het aanbouwdeel worden geduwd. De fischer SX Plus plug van hoogwaardig nylon is de krachtige keuze voor het bevestigingen in volle en geperforeerde ondergronden.

- 4-voudige spreiding voor hoge belastingswaarden.
- Gripvleugels voor schroefbevestiging en gemakkelijke montage.
- De plug laat zich gemakkelijk met enkele hamerslagen in de ondergrond plaatsen.
- De kraag voorkomt dat de plug dieper in het boorgat wordt gedrukt tijdens montage.
- Een duidelijk merkbaar aandraaimoment voorkomt dat de schroef te ver wordt aangedraaid.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA