


# Systeme M Ocean stopcontact met randaarde - matzwart (MEG2301-0403)

(MEG2301-0403)



4042811231972



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317701
Fabrikantnummer	MEG2301-0403
EAN code	4042811231972
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Merten System M (brand Merten)
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Zwart
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Zwart
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Systeem M Ocean mat zwart\$Zwart schak
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-systeem-m-ocean-stopcontact-met-ranmeg2301-0403>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Schneider Electric Merten Systeem M wandcontactdoos MEG2301-0403 bestaat uit een sokkel en centraalplaat en is uitgevoerd wandcontactdoos met randaarde heeft schroefloze klemmen en kan met klemmen of schroeven worden bevestigd. De afdekplaat is gemaakt van materiaal dat voor 50% bestaat uit echt oceaanplastic van voormalige visnetten en voor 50% uit industrieel afval. Dit product is uitgerust met RAL9005, en is voorzien van een matte afwerking. De wandcontactdoos met randaarde is VDE-gecertificeerd, is geschikt voor inkt over een IP20-beschermingsgraad. Het gebruikte materiaal vermindert afval en maakt deel uit van de duurzaamheidsinitiatieven.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	73
Schakelmateriaalhoogte (mm)	73
Schakelmateriaaldiepte (mm)	40
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee

Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	28
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN