


buisventilator met timer 160mm 563 m³/h (TD- 500/160 T)

(5211358800)



8413893949721



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317882
Fabrikantnummer	5211358800
EAN code	8413893949721
Merk	Soler & Palau
Productgroep	Buisventilator
Serie/Programma	MIXVENT
Kanaaldiameter (mm)	157
Luchthoeveelheid onbelast (m ³ /h)	563
Diameter huis (mm)	200

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid bij druk 2 (m ³ /h)	488.717
Luchthoeveelheid bij druk 3 (m ³ /h)	127.5
Lengte (mm)	295
Druk 2 (Pa)	75
Druk 3 (Pa)	200
Aansluitspanning (V)	230
Met thermische beveiliging	Ja
Gelijkstroommotor	Nee
Indirecte aandrijving	Nee
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Max. luchttemperatuur (°C)	60
2 toeren motor	Nee
Geschikt voor elektronische regeling	Nee
Geschikt voor frequentieregeling	Nee
Geschikt voor zwakstroomregeling	Ja
Geschikt voor traforegeling	Ja
Poolomschakelbaar	Nee
Aansluiting	Insteekkeind
Opgenomen vermogen (kW)	0.053
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/soler-palau-buisventilator-met-timer-160mm-563-m3-h-td>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ontdek deze compacte mixvent buisventilator! Het unieke ontwerp van de montagebeugel maakt het mogelijk om het motorhuis te plaatsen of te verwijderen zonder de kanalen te demonteren, voor extra gebruiksgemak.

De motoren zijn van hoge kwaliteit, met IP44 bescherming en klasse B isolatie, uitgerust met kogellagers en thermische beveiliging. Bovendien zijn ze toerenregelbaar door spanningsregeling, en 3-fasen uitvoeringen kunnen geregeld worden door een frequentieregelaar voor optimale controle.

Vertrouw op de betrouwbaarheid van dit S&P model en geniet van efficiënte en veelzijdige ventilatie in diverse omgevingen. Bereik een aangename luchtcirculatie met deze hoogwaardige mixvent buisventilator!

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA