


DucoBox Silent mechanische ventilatie unit met perilex stekker RF 400 m³/h (0000- 4225)

(0000-4225)



5425037150699



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317912
Fabrikantnummer	0000-4225
EAN code	5425037150699
Merk	Duco
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	Duco CO2 Comfort System
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	7
Met interne (RV) vochtsensor	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/duco-ducobox-silent-mechanische-ventilatie-unit-met-pe/0000-4225>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De DucoBox Silent is een afzuigventilator die zorgt voor een centrale afvoer binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie. Het systeem is zowel de motor van het systeem, als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangemeld.

Een compact en budgetvriendelijk ventilatiesysteem, volledig op maat voor renovatie! Het Duco Silent System is een slim vraaggestuurd systeem (Systeem C) die werkt op basis van CO₂- en/of vochtmeting. Uitvoerbaar met geïntegreerde boxesensoren voor een eenvoudige installatie in ruimtes, of met sensor in de ruimte.

- Communicatie: enkel RF, niet uitbreidbaar.
- Afvoer: centrale ventilatiebox DucoBox Silent (tot 400 m³/h)
- Toevoer: natuurlijk, via zelfregelende roosters
- 0 Piekvermogen van 84W

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m ³ /h)	450
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m ³ /h)	400
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m ³ /h)	368
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m ³ /h)	325
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m ³ /h)	275
Opgenomen vermogen conform EPN norm (kW)	0.08
Cos. phi conform EPN norm	0.55
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer Perilex
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Nee
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	Overig
Aansluiting	Kanaaleind
Achteraansluiting	Ja
Hoogte (mm)	480
Breedte (mm)	480
Diepte (mm)	194
Energie-efficiëntieklasse	B
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	450
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	400
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	368

Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	325
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	275
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Ja
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO ₂) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO ₂) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO ₂) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Nee
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN