

CO2 sensor draadloos (5416025200)

(5416025200)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318027
Fabrikantnummer	5416025200
EAN code	8413893569240
Merk	Soler & Palau
Productgroep	Opnemer (HVAC)
Serie/Programma	AIRSENS®

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/soler-palau-co2-sensor-draadloos-5416025200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Toepassingsgebied	Ruimte
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor kanaalmontage	Nee
Geschikt voor buismontage	Nee
Geschikt voor lucht	Ja

Geschikt voor vloeistoffen	Nee
Geschikt voor gassen	Nee
Met behuizing	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Opnemer element binnen behuizing	Ja
Opnemer element buiten behuizing	Nee
Vaste kabel aan opnemer	Nee
Materiaal element	Overig
Technologie	Overig
Temperatuurmeting actief	Nee
Temperatuurmeting passief	Nee
Gemiddelde temperatuurmeting	Nee
Aantal meetpunten	1
CO2 meting	Ja
VOC meting	Nee
Relatieve luchtvochtigheid meting	Nee
Absolute luchtvochtigheid meting	Nee
Enthalpie meting	Nee
Dauwpuntmeting	Nee
Fijnstof meting (PM)	Nee
CO2 meetbereik (ppm)	2000/2000
Relatieve luchtvochtigheid meetbereik (%)	450/2000
Offset instelling mogelijk	Ja
Trendweergave	Nee

Foutenregistratie mogelijk	Nee
Opnemertype	Overig
Tolerantie (%)	50
Potmeter met bedieningsknop	Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
LoRa technologie	Nee
NFC (Near Field Communication)	Nee
Bluetooth	Nee
Wi-Fi-Compatible	Nee
Standby drukknop	Nee
Draadloos	Ja
Met display	Ja
Uitvoering display	Led
Type voeding	Voedingskabel
Uitvoering elektrische aansluiting	Aansluitklemmenblok
Nom. voedingsspanning bij AC (V)	100/240
Met ompoolbeveiliging	Nee
Aantal uitgangssignalen	1
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	1
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	1

Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) (%)	95
Omgevingstemperatuur (°C)	0/50
Explosie veilig	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Hoogte behuizing (mm)	89
Breedte behuizing (mm)	122
Diepte behuizing (mm)	23
Kleur behuizing	Wit
UV-bestendig	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Buismontage mogelijk	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN