


gipsplaatplug SP 9.5- 15mm - per 20 stuks (96416550)

(96416550)



36296142018



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318065
Fabrikantnummer	96416550
EAN code	36296142018
Merk	Toggler
Productgroep	Hollewand plug
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/toggler-gipsplaatplug-sp-9-5-15mm-per-20-stuks-964165>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Toggler Gipsplaatplug SP gebruik je voor het bevestigen van voorwerpen in holle wanden van gipsplaat van bijvoorbeeld 9,5 isolatie achter de wand zit. Monteer de plug snel en makkelijk met behulp van de zelfborende punt. Voorboren is dus niet nodig. De plug past altijd als de ruimte achter de wand minimaal 33 mm is. De gipswokkel zekert af en draait de schroef en zorgt voor een sterke houvast.

De 9,5 tot 15 mm-Gipsplaatplug is bestand tegen schokken en trillingen en daardoor ideaal voor het bevestigen van lichte tot middelzware gordijnrails, een schilderij, lamp of kapstok. Gebruik voor het monteren veldschroeven van 3,5 tot 4,5 mm dikte en een mini schroef van het materiaal. De veldschroeven kunnen meerdere keren in- en uitgedraaid worden zonder verlies van houvast. Gebruik voor stuc, dubbele gipsplaat of hardere gipsplaten zoals vocht, brandwerende en stootvaste gipsplaten. De Toggler SP-Gipsplaatplug is verkrijgbaar in 6, 20, 40 en 100 pluggen. Ze zijn makkelijk te herkennen aan de paarse kleur.

Technische details

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN