

gipsplaatplug SP mini 9.5-15mm - per 20 stuks (96416750)

(96416750)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318066
Fabrikantnummer	96416750
EAN code	036296142025
Merk	Toggler
Productgroep	Hollewand plug
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/toggler-gipsplaatplug-sp-mini-9-5-15mm-per-20-stuks-96>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Toggler Gipsplaatplug SP-Mini gebruik je voor het bevestigen van voorwerpen in holle wanden van gipsplaat van bijvoorbeeld isolatie achter de wand zit monteert de plug snel en makkelijk met behulp van de zelfborende punt. Voorboren is dus niet nodig achter de wand minimaal 22 mm is. De gipswokkel zekert automatisch achter de plaat bij het indraaien van de schroef en zorgt v

De 9,5 tot 15 mm-Mini Gipsplaatplug is bestand tegen schokken en trillingen en daardoor ideaal voor het bevestigen van lichte t aan een gordijnrails, fotolijst, wandlamp of schilderij. Gebruik voor montage voldraadschroeven van 3,5 tot 4,0 mm dikte en een dikte van het materiaal. De voldraadschroeven kunnen meerdere keren in- en uitgedraaid worden zonder verlies van houvast. Ge met stuc of hardere gipsplaten zoals vocht, brandwerende en stootvaste gipsplaten. De Toggler SPM Gipsplaatpluggen zijn verk en 100 pluggen. Ze zijn makkelijk te herkennen aan de paarse kleur.

Technische details

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN