


TwinGrip voorgrijptang 200mm met 3-comp comfort handgreep KNIPEXtend (8202200)

(82 02 200)



4003773087250



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318118
Fabrikantnummer	82 02 200
EAN code	4003773087250
Merk	KNIPEX
Productgroep	Waterpomptang
Serie/Programma	KNIPEXtend

Technische details

Scharnier	Doorsteekscharnier
Lengte (mm)	200
Max. bekopening (mm)	22
Geïsoleerd	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Greepuitvoering	2-componenten
Aantal standen	5
Anti-magnetisch	Nee
Handvat	Kunststof huls
Oppervlaktebescherming	Overig
Gewicht (g)	280
VDE getest	Nee
Oppervlaktebehandeling	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/knipex-twingrip-voorgrijptang-200mm-met-3-comp-comf-knipextend-8202200>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

KNIPEX TwinGrip Unieke combinatie:

- Dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling.
- Zeer slanke tang: werkt ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven.
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek.
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm.
- Betrouwbaar grijpen aan de voorkant van platte werkstukken door driepuntsysteem.
- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken.
- Vijfvoudig verstelbare schuifkoppeling met drukknopverstelling voor nauwkeurig aanpassen van het bekkbreedte.
- Beknellingsbeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers.
- Duurzaam en veerkrachtig dankzij robuust doorgestoken tangscharnier.

Instelposities:

- 5 Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 5/32 – 7/8in
- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 – 22mm
- Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 4 – 22mm
- Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 5/32 – 7/8in
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Zeer slanke tang: werkt ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA