


StepCut kabelschaar 160mm met 3-comp comfort handgreep KNIPEXtend (9512160)

(95 12 160)



4003773085928



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318135
Fabrikantnummer	95 12 160
EAN code	4003773085928
Merk	KNIPEX
Productgroep	Kabelschaar
Serie/Programma	KNIPEXtend

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/knipex-stepcut-kabelschaar-160mm-met-3-comp-comfort-9512160>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

KNIPEX StepCut® Klein, licht, sterk: comfortabel knippen zonder te pletten, met een grootte van slechts 160 mm. Merkbaar minder worden trapsgewijs doorgeknipt, voor een tot 40% eenvoudiger knipproces dan bij standaard kabelscharen van dezelfde lengte! snijgevoel, ook bij grotere kabeldiameters. Knijpt meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²). Knijpt massieve kabels tot 5 x 4 mm². Knijpt zonder te pletten. Geschroefd scharnier: nauwkeurig, soepel, duurzaam. Met klembeveiliging voor veilig werken. Niet hardgetrokken koperdraad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. - Snijdwaaarde Cu-kabel, 160 mm kabel, meerdradig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

- Klein, licht, sterk: comfortabel knippen zonder knijpen, slechts 160 mm groot
- Merkbaar minder inspanning: de gradaties knippen draden na elkaar door, het knippen is tot 40% eenvoudiger dan met standaard kabelscharen van dezelfde lengte!
- Ergonomisch pootontwerp: optimaal snijgevoel, zelfs bij grotere kabeldiameters
- Knijpt fijnaderige Cu- en Al-meeraderige kabels tot Ø 15 mm (50 mm²)
- Knijpt massieve Cu- en Al-kabels tot 5 x 4 mm²
- Snijdt zonder te knijpen
- Schroefverbinding: nauwkeurig, glad, duurzaam
- Klembeveiliging voor veilig werken
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
- Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 56 HRC
- Met comforthandgrepen: gemaakt van drie ergonomische componenten voor geoptimaliseerde bediening en met twee KNIPEX-uitbreidingen

Technische details

Uitvoering/bediening	Mechanisch, eenhand
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)	15
Max. kabeldoorsnede (mm ²)	50
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor staaldraadomvlechting	Nee
Totale lengte (mm)	160
Snijkop verwisselbaar	Nee
Geïsoleerd	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Greepuitvoering	2-componenten
Met aanslagbescherming	Ja
VDE getest	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN