


# kabelschaar 190mm (9562160)

(9562160)



4003773082354



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Artikelnummer   | 401318138     |
| Fabrikantnummer | 9562160       |
| EAN code        | 4003773082354 |
| Merk            | KNIPEX        |
| Productgroep    | Kabelschaar   |
| Serie/Programma | KNIPEXtend    |

# Technische details

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Uitvoering/bediening                  | Mechanisch, eenhand |
| Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) | 7                   |
| Geschikt voor meerdraads geleider     | Ja                  |
| Geschikt voor fijndradige geleider    | Nee                 |
| Geschikt voor massieve geleider       | Ja                  |
| Geschikt voor staaldraadomvlechting   | Ja                  |
| Totale lengte (mm)                    | 190                 |
| Snijkop verwisselbaar                 | Nee                 |
| Snijblok verwisselbaar                | Nee                 |
| Met draadstripfunctie                 | Nee                 |
| Geïsoleerd                            | Ja                  |
| Geïsoleerd 1000 V                     | Nee                 |
| Greepuitvoering                       | 2-componenten       |
| Met aanslagbescherming                | Ja                  |
| VDE getest                            | Nee                 |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/knipex-kabelschaar-190mm-9562160>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

- Voor uiterst stevige draadkabels tot Ø 4 mm en kabels tot Ø 6 mm: Merkbaar gemakkelijk, uiterst precies knippen dankzij een unieke, voor patente aangemelde scharnierconstructie
- Compacte grootte, gering gewicht, grote performance
- Gemaakt voor intensief gebruik: Gaat zeer lang mee en weegt slechts 172 g
- Compact, licht en performant
- Tot 30 % minder kracht nodig in vergelijking met draadkabelscharen met dezelfde lengte
- Doorgestoken scharnier met dubbel lager voor hoge stabiliteit.
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Comfortabel werken dankzij openingsveer
- Door vergrendelingsklink tijdens het transport geborgd
- Voor draadkabels Ø 4,00 / 1960 Nmm<sup>2</sup>

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA