


gladde bocht met rubber afdichting, 125mm - 45 graden (5050000088)

(SBG 125 45)



8719546004114



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318344
Fabrikantnummer	SBG 125 45
EAN code	8719546004114
Merk	Velu
Productgroep	Bocht rond luchtkanaal
Serie/Programma	Hulpstukken voor rookgassen en

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/velu-gladde-bocht-met-rubber-afdichting-125mm-45-gra>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze gladde bocht is geschikt voor een rond luchtkanaal. Het betreft een 'safe' uitvoering. Dit houdt in dat je deze luchtdicht (de monteren aan de spirobuis.

Technische details

Materiaal	Staal
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aansluiting	Insteek eind
Bochtuitvoering	Gladde bocht
Met voorgesmonteerde afdichting	Ja
Bochthoek (°)	45

Bochtstraal (aantal x D)	1
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	50
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	50
Insteeklengte (mm)	35
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Sendzimir verzinkt
Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751	D
Uitvoering	Ongeïsoleerd kanaal
Materiaal kanaal	Staal
Kwaliteitsklasse kanaal	Overig
Productiewijze	Langsnaadgelast
Uitwendige oppervlaktebescherming	Sendzimir verzinkt
Inwendige oppervlaktebescherming	Sendzimir verzinkt
Geperforeerde binnenwand	Nee
Kleur buitenzijde	Zink
Aansluiting 1	Insteekkeind
Aansluiting 2	Insteekkeind
Met overschuifprofiel	Nee
Met overschuifklem	Nee
Instortbaar in beton	Nee
Antibacteriële uitvoering	Nee
Antistatische uitvoering	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN