


t-stuk 90 graden met rubber afdichting, aftakking 125-80mm (5050000398)

(ST 125 80)



8719546006798



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318368
Fabrikantnummer	ST 125 80
EAN code	8719546006798
Merk	Velu
Productgroep	T-Y-stuk rond luchtkanaal
Serie/Programma	Hulpstukken voor rookgassen en

Technische details

Materiaal	Sendzimir verzinkt staal
Uitvoeringsvorm	T-stuk
Nom. kanaaldiameter aansluiting 1 (mm)	125
Aansluiting 1	Insteekend
Nom. kanaaldiameter aansluiting 2 (mm)	125
Aansluiting 2	Insteekend
Nom. kanaaldiameter aansluiting 3 (mm)	80
Aansluiting 3	Insteekend
Met voorgemonteerde afdichting	Ja
Niet geperst	Nee
Excentrisch	Nee
Hoek (graden) (°)	90
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	125

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	125
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	78
Insteeklengte aansluiting 1 (mm)	40
Insteeklengte aansluiting 2 (mm)	40
Insteeklengte aansluiting 3 (mm)	40
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Sendzimir verzinkt
Uitvoering omgekeerd (negatief) T-stuk	Nee
Hoek (°)	90
Geïsoleerd	Nee
Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751	D
Uitvoering	Ongeïsoleerd kanaal
Materiaal kanaal	Staal
Kwaliteitsklasse kanaal	Overig
Uitwendige oppervlaktebescherming	Sendzimir verzinkt
Inwendige oppervlaktebescherming	Sendzimir verzinkt
Geperforeerde binnenwand	Nee
Kleur buitenzijde	Zink
Met overschuifprofiel	Nee
Met overschuifklem	Nee
Instortbaar in beton	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Antistatische uitvoering	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/velu-t-stuk-90-graden-met-rubber-afdichting-aftakking-12>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel is een T-stuk, geschikt voor montage op een rond luchtkanaal. Het betreft een 'safe' uitvoering. Dit houdt in dat je deze luchtdicht (door middel van de rubberen ring) kan monteren aan de spirobuis.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA