


flexibele slang 3 laags aluminium - 160mm x 10 meter (DA245160)

(DA245160)



8716236121557



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318456
Fabrikantnummer	DA245160
EAN code	8716236121557
Merk	DEC
Productgroep	Aluminiumlaminaatslang ongeïso
Serie/Programma	Aludec

Technische details

Nom. diameter (mm)	160
Inwendige diameter (mm)	160
Buigradius (mm)	86.4
Wanddikte (µm)	45
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	140
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dec-flexibele-slang-3-laags-aluminium-160mm-x-10-mete>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Aludec 245 slangen zijn geheel flexibele, sterke laminaatslangen voor verschillende doeleinden. De slang bestaat uit meerdere lagen aluminium en polyester waarin een spiraaldraad is verwerkt. De slang is zonder problemen aan ronde en ovale aansluitstukken te bevestigen.

De Aludec 245 slang is in meerdere landen volgens internationaal geldende normen getest. De slangen zijn opgebouwd uit een zgn. "sandwichconstructie", dat betekent dat de verschillende lagen polyester en aluminium elkaar volledig overlappen. Daardoor wordt de constructie zeer stevig, en het ventilatiesysteem kan in het geval van een brand langer functioneren.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA