


# Sonodec akoestische geïsoleerde flexibele slang, aluminium - 102mm x 10 meter (DS102)

(DS102)



8716236143122



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer            | 401318461                     |
| Fabrikantnummer          | DS102                         |
| EAN code                 | 8716236143122                 |
| Merk                     | DEC                           |
| Productgroep             | Geluiddemper rond luchtkanaal |
| Serie/Programma          | Sonodec                       |
| Nom. kanaaldiameter (mm) | 102                           |

# Technische details

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal binnenbuis                  | Aluminiumlaminaat met spiraal |
| Materiaal buitenbuis                  | Aluminiumlaminaat             |
| Inwendige diameter (mm)               | 102                           |
| Uitwendige diameter (mm)              | 152                           |
| Flexibel                              | Ja                            |
| Aansluiting 1                         | Geen                          |
| Aansluiting 2                         | Geen                          |
| Met voormonteerde afdichting          | Nee                           |
| Isolatiedikte (mm)                    | 25                            |
| Soort isolatiemateriaal               | Glaswol                       |
| Met geweven afschermdoek              | Nee                           |
| Dampremmende laag                     | Nee                           |
| Met kern/kegel                        | Nee                           |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 140                           |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dec-sonodec-akoestische-geisoleerde-flexibele-slang-alu-meter-ds102>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Sonodec 25 bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel. Een kunststof barrière tussen de slang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom.

## **Toepassing**

- Beluchtingssystemen
- Luchtbehandelingssystemen
- Het voorkomen van condensvorming in - luchtbehandelingssystemen
- Vermindering van machinegeluiden

**Generereerd op datum: 04-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA