


Sonodec akoestische geïsoleerde flexibele slang, aluminium - 160mm x 10 meter (DS160)

(DS160)



8716236143368



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318464
Fabrikantnummer	DS160
EAN code	8716236143368
Merk	DEC
Productgroep	Geluidemper rond luchtkanaal
Serie/Programma	Sonodec
Nom. kanaaldiameter (mm)	160

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dec-sonodec-akoestische-geïsoleerde-flexibele-slang-aluminium-160>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Sonodec 25 bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glasaluminium laminaat buitenmantel. Een kunststof barri re tussen de slang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in

Toepassing

- Beluchtingssystemen
- Luchtbehandelingssystemen
- Het voorkomen van condensvorming in - luchtbehandelingssystemen
- Vermindering van machinegeluiden

Technische details

Materiaal binnenbuis	Aluminiumlaminaat met spiraal
Materiaal buitenbuis	Aluminiumlaminaat
Inwendige diameter (mm)	160
Uitwendige diameter (mm)	210
Flexibel	Ja
Aansluiting 1	Geen
Aansluiting 2	Geen
Met voorgesmonteerde afdichting	Nee
Isolatiedikte (mm)	25
Soort isolatiemateriaal	Glaswol
Met geweven afschermdoek	Nee
Dampremmende laag	Nee
Met kern/kegel	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	140

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN